

# АМИКСИН 60МГ

ЛЕЧЕНИЕ гриппа и ОРВИ  
у детей с 7-летнего возраста



1 таблетка в день по схеме

1 день 2 день 4 день



- Схема применения: 1 таблетка на 1,2 и 4 день.
- Курсовая доза составляет 3 таблетки.
- Принимать внутрь, после еды.



В течение года дети могут болеть неоднократно. В этом случае, можно использовать оставшиеся таблетки после 1го курса, которых хватит еще на 2 полных курса.

## АМИКСИН 125МГ

### ЛЕЧЕНИЕ гриппа и ОРВИ



#### 1 таблетка в день по схеме

1 день 2 день 4 день 6 день 8 день 10 день



- Схема применения: по 1 таблетке в первые 2 дня, затем через день на 4,6,8,10 день.
- Курсовая доза составляет 6 таблеток.
- Принимать внутрь, после еды.

## АМИКСИН 125МГ

### ПРОФИЛАКТИКА гриппа и ОРВИ




#### 1 таблетка в неделю 6 недель

1 нед. 2 нед. 3 нед. 4 нед. 5 нед. 6 нед.



- Схема применения: по 1 таблетке в неделю в течение 6 недель.
- На курс профилактики гриппа и ОРВИ – 6 таблеток.
- Принимать внутрь, после еды.



18+

Полная упаковка на курс лечения и профилактики гриппа и ОРВИ.



18+

После полного курса лечения и профилактики гриппа и ОРВИ останется 4 таблетки, которые позднее можно использовать в случае необходимости.

# АМИКСИН 125МГ

## ЛЕЧЕНИЕ ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ



1 таблетка в день по схеме

1 день 2 день 4 день 6 день 8 день 10 день 12 день 14 день 16 день 18 день



- Схема применения: по 1 таблетке в первые 2 дня, затем по 1 таблетке через день.
- Курсовая доза составляет 10-20 таблеток.
- Принимать внутрь, после еды.



Полная упаковка на курс лечения герпетической инфекции